

ЗВУК > МИКРОФОНЫ > МИКРОФОНЫ ВОКАЛЬНЫЕ

Earthworks SR3314 капсюль для беспроводного микрофона

Еаrthworks SR3314 кардиоидный микрофонный капсюль для беспроводного ручного передатчика. Совместимость: Shure: ULX-D, QLX-D, *Axient; (* С ручными передатчиками Shure Axient AD2 и ADX2 прогрев SR3314 может занять чуть более 3 секунд с момента включения передатчика. Рекомендуется отключать звук канала в течение этого периода прогрева, чтобы предотвратить искажения и/или шум), Audio-Technica: серии 3000, 5000, 6000; Lectrosonics: HH, HHa; Line 6: V75, V55. Цвет: SR3314 стального цвета, SR3314-В чёрный с чёрной сеткой, SR3314-SB с сеткой стального цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: конденсаторный
- Частотный диапазон: 20 Гц 30 кГц
- Направленность: кардиоидная
- Макс. SPL: 133 дБ @ 6 В
- Чувствительность: 6,5 мВ/Па (- 43,7 дБВ/Па)
- Выход: центральное и внешнее кольцо на 3кольцевом концентрическом разъёме;
- Выходной импеданс: 0,1 Ом
- Шум: 22 дБА на выходе капсюля (A-Weighted)
- Размеры: длина 84 мм, Ø макс. 40,6 мм, Ø мин. – 37 мм
- Bec: 0,18 кг











Телефон: (495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское, д. 35, стр. 1